

MICTEC®


high class
thoracoscopic
instruments




DUFNER®
Instruments

DUFNER MICASEPT
Winkelinstrumente für
präzise Präparation im
Thorax


DUFNER MICASEPT
Angled instruments for
precise preparation inside
the thorax



größerer Arbeitsraum /
larger working volume



2 Rotationsachsen /
2 rotation axes



2 Schnittebenen /
2 cutting planes

DUFNER - specials and more !

Perfektion ist eine Erkenntnis der Sinne. Wenn es um chirurgische Instrumente geht ist sie sichtbar, fühlbar, begreifbar. Man hat das gute Gefühl, das Richtige in den Händen zu haben.

Seit über 45 Jahren geht es für DUFNER darum, den Chirurgen Instrumente zur Verfügung zu stellen, die die Voraussetzung dafür schaffen, ein Höchstmaß an chirurgischer Leistung zu ermöglichen.

Die DUFNER-Unternehmensphilosophie setzt sich zum Ziel, Erkenntnisse aus dem ständigen Dialog mit Ärzten in aller Welt in immer funktionalere Produkte umzusetzen. DUFNER setzt auf traditionelles, handwerkliches Können und modernste Fertigungstechnologie auf Basis hochwertiger Werkstoffe.

Das Ergebnis sind Produkte, die dem Anwender die Gewähr geben, mit Instrumenten zu arbeiten, die allen Ansprüchen hinsichtlich Präzision, Funktionalität, Belastbarkeit und Lebensdauer entsprechen. Instrumente, die sich aufgrund ihrer besonderen Qualitätseigenschaften aus der Masse des Angebots herausheben.

Innovatives Denken technisch perfekt umzusetzen ist für DUFNER Voraussetzung dafür immer einen Schritt voraus zu sein.

Der Erfolg im internationalen Wettbewerb bestätigt die DUFNER-Unternehmensphilosophie.

Für die verschiedenen DUFNER-Produktbereiche stehen Spezialkataloge in fachspezifischer Zusammenstellung mit den gängigsten und besten Instrumenten zur Verfügung.

DUFNER - mit Qualität am Puls der Zeit !

DUFNER - specials and more !

Perfection is a perception. When it comes to surgical instruments, perfection can be seen, felt and visualized. You sense that you are holding the right tool in your hands.

For more than 45 years, we have been providing surgeons with instruments which ensure the highest level of surgical performance.

The goal of our corporate philosophy is to gain knowledge through continuous contact with doctors all over the world in order to make our products more practical. We focus on traditional craftsmanship and latest production technology based on high-quality materials, resulting in products which are guaranteed to meet all demands of the users in terms of precision, functionality, stability and durability. Due to their exceptionally high quality with significant, innovative details and convincing technical features, our instruments stand out on the market.

Transforming innovative ideas with perfect craftsmanship is a prerequisite for always staying a step ahead.

The success of our trend-setting products is reflected in the increasing acceptance of our instruments, showing that we have chosen the right corporate philosophy.

Special catalogues containing the best and most commonly used instruments, categorised according to different fields of surgery, are available for our various product areas.

DUFNER - keeping our finger on the pulse of the time !

www.dufner-tuttlingen.de



Klemmsperre
mit gezahnten Federblättern an den Griffbranchen

Clamp ratchet
flexible teeth sheets at the rings



Rundsperre
Zahnklinke mit Ausrasthebel

Round ratchet
spring mounted teeth pawl with lever



Klappsperre
Federnde Zahnklinke mit Ausrasthebel

Folding ratchet
spring tooth rod at the ring


DUFNER MICASEPT

... die Philosophie des abgedichteten Instruments.

- MICASEPT ist ein bewährtes, patentiertes und autoklavierbares Membrandichtungssystem mit hermetischer Abdichtung des Instrumentenkanals unter Beibehaltung einer konstanten, stabilen Schubbeweglichkeit.
- Das MICASEPT-System macht die Zerlegung des Instruments in seine Einzelteile überflüssig.
- MICASEPT ist ein Kompaktsystem ohne Schnittstellen.
- Die Problematik des Zerlegens und Zusammensetzens von Modulteilen sowie der Maßtoleranzen an den Schnittstellen entfällt. Auch die Lagerhaltung von Ersatzteilen entfällt vollständig.
- Funktionalität und Sicherheit des MICASEPT-Systems sind durch den TÜV RHEINLAND geprüft und durch die SMP GmbH Tübingen validiert.
- MICASEPT-Instrumente werden im traditionellen Aufbereitungsverfahren einsatzfähig gemacht, was in der täglichen OP-Praxis einen erheblichen Zeitgewinn ergibt.
- Das weitgehend wartungsfreie MICASEPT-Kompaktsystem bringt dem Anwender eine deutlich längere Nutzungszeit und eine auf Dauer günstigere Kostensituation.
- Die Beständigkeit der verwendeten Materialien und das auf lange Lebensdauer konzipierte MICASEPT-System entsprechen modernem Umweltbewußtsein.

... the Philosophy of Sealed Instruments.

- MICASEPT is an established, patented and autoclavable membrane sealing system. The hermetic seal of the instrument channel allows for a constant, stable sliding motion.
- The MICASEPT system makes it unnecessary to assemble or dismantle the instrument.
- MICASEPT system removes the problem of matching parts and tolerances. No need to store any spare parts.
- Function, safety and durability of MICASEPT system has been tested and confirmed by TÜV RHEINLAND as well as further independent test/ validation company SMP Tübingen.
- MICASEPT instruments are made ready for standard sterile processing. Hence, time savings in surgical practice.
- The largely maintenance-free MICASEPT system lasts significantly longer and therefore reduces costs in the long run.
- Designed for long life and made with durable materials, the MICASEPT system meets the requirements of a modern environmental awareness.



20901-00

MICTEC Thorakoskop 0°, Ø 10 mm,
autoklavierbar, 210 mm Arbeitslänge

MICTEC Thoracoscope 0°, Ø 10 mm,
autoclavable, 210 mm working length



20901-30

MICTEC Thorakoskop 30°, Ø 10 mm,
autoklavierbar, 210 mm Arbeitslänge

MICTEC Thoracoscope 30°, Ø 10 mm,
autoclavable, 210 mm working length



26901-01

MICTEC Endoskop 0°, Ø 5 mm,
autoklavierbar, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Endoscope 0°, Ø 5 mm, autocla-
vable, 300 mm working length



26901-31

MICTEC Endoskop 30°, Ø 5 mm,
autoklavierbar, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Endoscope 30°, Ø 5 mm, autocla-
vable, 300 mm working length



26901-02

MICTEC Endoskop 0°, Ø 6,5 mm,
autoklavierbar, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Endoscope 0°, Ø 6.5 mm, autocla-
vable, 300 mm working length



26901-32

MICTEC Endoskop 30°, Ø 6,5 mm,
autoklavierbar, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Endoscope 30°, Ø 6.5 mm, auto-
clavable, 300 mm working length



26901-00

MICTEC Endoskop 0°, Ø 10 mm,
autoklavierbar, 310 mm Arbeitslänge

MICTEC Endoscope 0°, Ø 10 mm, autocla-
vable, 310 mm working length



26901-30

MICTEC Endoskop 30°, Ø 10 mm,
autoklavierbar, 310 mm Arbeitslänge


MICTEC Endoscope 30°, Ø 10 mm, auto-
clavable, 310 mm working length



26901-45

MICTEC Endoskop 45°, Ø 10 mm,
autoklavierbar, 310 mm Arbeitslänge

MICTEC Endoscope 45°, Ø 10 mm, auto-
clavable, 310 mm working length



26903-25

MICTEC Aufbewahrungsbox für Endoskope,
Kunststoff, 250 mm lang

MICTEC Tray for endoscopes, plastic,
250 mm long

26903-45

MICTEC Aufbewahrungsbox für Endoskope,
Kunststoff, 450 mm lang

MICTEC Tray for endoscopes, plastic,
450 mm long



26903-29


MICTEC Aufbewahrungsbox für Endoskope,
Metall, 290 mm lang

MICTEC Tray for endoscopes, stainless
steel, 290 mm long

26903-46

MICTEC Aufbewahrungsbox für Endoskope,
Metall, 450 mm lang

MICTEC Tray for endoscopes, stainless
steel, 450 mm long



20907-15

MICTEC Flexibles Trokarset TITAN,
Ø 7 mm, 50 mm lang

MICTEC Flexible trocar set TITANIUM,
Ø 7 mm, 50 mm long

20907-17 ... Ø 7 mm, 70 mm lang

... Ø 7 mm, 70 mm long

20907-20 ... Ø 7 mm, 100 mm lang

... Ø 7 mm, 100 mm long

20910-15 ... Ø 10,5 mm, 50 mm lang

... Ø 10.5 mm, 50 mm long

20910-17 ... Ø 10,5 mm, 70 mm lang

... Ø 10.5 mm, 70 mm long

20910-20 ... Ø 10,5 mm, 100 mm lang

... Ø 10.5 mm, 100 mm long

20913-17 ... Ø 13 mm, 70 mm lang

... Ø 13 mm, 70 mm long

20913-20 ... Ø 13 mm, 100 mm lang

... Ø 13 mm, 100 mm long

15-16100-74

12 Stück Flexible Ersatzhülse, Ø 7 mm, 50 mm

12 pieces flex. spare sleeves, Ø 7 mm, 50 mm

15-16100-75 ... Ø 7 mm, 70 mm lang

... Ø 7 mm, 70 mm long

15-16100-76 ... Ø 7 mm, 100 mm lang

... Ø 7 mm, 100 mm long

15-16141-04 ... Ø 10,5 mm, 50 mm lang

... Ø 10.5 mm, 50 mm long

15-16141-05 ... Ø 10,5 mm, 70 mm lang

... Ø 10.5 mm, 70 mm long

15-16141-06 ... Ø 10,5 mm, 100 mm lang

... Ø 10.5 mm, 100 mm long

15-16161-21 ... Ø 13 mm, 70 mm lang

... Ø 13 mm, 70 mm long

15-16161-22 ... Ø 13 mm, 100 mm lang

... Ø 13 mm, 100 mm long

15-30116-07

Aufdehndorn für 7 mm flexible Hülsen

Stretch pin for 7 mm flexible sleeves

15-30116-06

Aufdehndorn für 10,5 mm flexible Hülsen

Stretch pin for 10.5 mm flexible sleeves

15-30116-08

Aufdehndorn für 13 mm flexible Hülsen

Stretch pin for 13 mm flexible sleeves

20913-18

MICTEC Ovaltrokar für Endo-Stapler ge-
wellt, Ø 13 mm/18 mm, 70 mm lang

MICTEC Oval trocar for Endo-Stapler wa-
ved, Ø 13 mm/18 mm, 70 mm long

20913-24

MICTEC Ovaltrokar für Endo-Stapler glatt,
Ø 14 mm/24 mm, 70 mm lang

MICTEC Oval trocar for Endo-Stapler
smooth, Ø 14 mm/24 mm, 70 mm long

20913-80

Drainage Trokar-Set Ø 8 mm, konische
Spitze, für Silikon-Drainagen Charr. 21,
100 mm Arbeitslänge

Drainage trocar set Ø 8 mm, conical tip, for
silicone drainage charr. 21, 100 mm working
length

16605-00

Tast- und Anlegennadel bei Pneumothorax,
zweiteilig

Palpate and application needle for Pneumo-
thorax, two-part



20919-00



MICASEPT Lungenfaßzange mit Rundform-
sperre, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm,
300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Lung grasping forceps with
round ratchet, 30° curved down, Ø 4.5 mm,
300 mm working length

20919-00-004



mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20919-00-005



mit Klappsperre

with folding ratchet



20919-03



MICASEPT Organfaßzange breit, lang,
gefenestert, mit Rundformsperre, 30°
nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm
Arbeitslänge

MICASEPT Organ grasping forceps wide, long,
fenestrated, with round ratchet, 30° curved
down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-03-004



mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20919-03-005



mit Klappsperre

with folding ratchet



20919-04



MICASEPT Organfaßzange atraumatisch
mit Rundformsperre, 30° nach unten gebo-
gen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Organ grasping forceps atrau-
matic with round ratchet, 30° curved down,
Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-04-004



mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20919-04-005



mit Klappsperre

with folding ratchet



20919-05



MICASEPT DeBakey Universalringzange,
Ø 20 mm, mit Rundformsperre, 30° nach
unten gewinkelt, nach unten öffnend,
Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT DeBakey Universal ring clamp
Ø 20 mm, with round ratchet, 30° down
angled, down opening, Ø 4.5 mm, 300 mm
working length

20919-05-004



mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20919-05-005



mit Klappsperre

with folding ratchet



20919-05-020



MICASEPT DeBakey Universalringzange
Ø 13 mm, mit Rundformsperre, 30° nach
unten gewinkelt, nach unten öffnend,
Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT DeBakey Universal ring clamp
Ø 13 mm, with round ratchet, 30° down
angled, down opening, Ø 4.5 mm, 300 mm
working length

20919-05-024



mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20919-05-025



mit Klappsperre

with folding ratchet



20919-05-040

MICASEPT DeBakey Universalringzange
Ø 10 mm, mit Rundformsperre, 30° nach
unten gewinkelt, nach unten öffnend,
Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT DeBakey Universal ring clamp
Ø 10 mm, with round ratchet, 30° down
angled, down opening, Ø 4.5 mm, 300 mm
working length

20919-05-044

mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20919-05-045

mit Klappsperre

with folding ratchet



20919-05-060

MICASEPT DeBakey Universalringzange
Ø 6,8 mm, mit Rundformsperre, 30° nach
unten gewinkelt, nach unten öffnend,
Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT DeBakey Universal ring clamp
Ø 6.8 mm, with round ratchet, 30° down
angled, down opening, Ø 4.5 mm, 300 mm
working length

20919-05-064

mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20919-05-065

mit Klappsperre

with folding ratchet



20919-06

MICASEPT Atrauma-Gewebegreifer mit
Rundformsperre, 30° nach unten gebogen,
nach unten öffnend, Ø 4,5 mm, 300 mm
Arbeitslänge

MICASEPT Atrauma tissue grasping
forceps with round ratchet, 30° curved
down, down opening, Ø 4.5 mm, 300 mm
working length

20919-06-004

mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20919-06-005

mit Klappsperre

with folding ratchet



20919-07-000

MICASEPT Tast- und Ausstreichklemme ohne
Sperre, 30° nach unten gebogen, nach unten
öffnend, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT clamp for feeling and spreading
out without ratchet, 30° curved down, down
opening, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

New!! Ø 6 mm



20919-08



MICASEPT DeBakey periphere Gefäß-
klemme atraumatisch, viertelzirkulär auf 90°
gebogen, Ø 4,5 mm, mit Rundformsperre,
300 mm Arbeitslänge

MICASEPT DeBakey periphere vascular
clamp atraumatic, quarter circular curved,
Ø 4.5 mm, with round ratchet, 300 mm
working length

20919-08-004



mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20919-08-005



mit Klappsperre

with folding ratchet

20919-08-010



MICASEPT DeBakey periphere Gefäß-
klemme atraumatisch, viertelzirkulär auf 90°
gebogen, Ø 6 mm, mit Rundformsperre,
300 mm Arbeitslänge

MICASEPT DeBakey periphere vascular
clamp atraumatic, quarter circular curved,
Ø 6 mm, with round ratchet, 300 mm
working length

20919-08-014



mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20919-08-015



mit Klappsperre

with folding ratchet



20919-08-030



MICASEPT DeBakey periphere Gefäß-
klemme atraumatisch, 50 mm auf 30° gebo-
gen, Ø 4,5 mm, mit Rundformsperre,
300 mm Arbeitslänge

MICASEPT DeBakey periphere vascular
clamp atraumatic, 50 mm long 30° curved,
Ø 4.5 mm, with round ratchet, 300 mm
working length

20919-08-034



mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20919-08-035



mit Klappsperre

with folding ratchet

20919-08-040



MICASEPT DeBakey periphere Gefäß-
klemme atraumatisch, 50 mm auf 30° gebo-
gen, Ø 6 mm, mit Rundformsperre,
300 mm Arbeitslänge

MICASEPT DeBakey periphere vascular
clamp atraumatic, 50 mm long 30° curved,
Ø 6 mm, with round ratchet, 300 mm
working length

20919-08-044



mit Klemmensperre


with clamp ratchet

20919-08-045



mit Klappsperre

with folding ratchet



20919-08-060



MICASEPT DeBakey periphere Gefäßklem-
me atraumatisch, 100 mm auf 45° gebogen,
Ø 4,5 mm, mit Rundformsperre, 300 mm
Arbeitslänge

MICASEPT DeBakey periphere vascular
clamp atraumatic, 100 mm long 45° curved,
Ø 4.5 mm, with round ratchet, 300 mm
working length

20919-08-064



mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20919-08-065



mit Klappsperre

with folding ratchet

20919-08-070



MICASEPT DeBakey periphere Gefäßklem-
me atraumatisch, 100 mm auf 45° gebogen,
Ø 6 mm, mit Rundformsperre, 300 mm
Arbeitslänge

MICASEPT DeBakey periphere vascular
clamp atraumatic, 100 mm long 45° curved,
Ø 6 mm, with round ratchet, 300 mm
working length

20919-08-074



mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20919-08-075



mit Klappsperre

with folding ratchet



20919-12



MICASEPT Babcock Klemme atraumatisch mit Rundformsperre, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Babcock clamp atraumatic with round ratchet, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-12-004



mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20919-12-005



mit Klappsperre

with folding ratchet



20919-23



MICASEPT Parenchym Klemme mit Rundformsperre, Maullänge 50 mm, 30° links gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Parenchym clamp with round ratchet, jaw length 50 mm, 30° curved left, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-23-004



mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20919-23-005



mit Klappsperre

with folding ratchet

20919-22



MICASEPT Parenchym Klemme mit Rundformsperre, Maullänge 50 mm, 30° rechts gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Parenchym clamp with round ratchet, jaw length 50 mm, 30° curved right, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-22-004



mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20919-22-005



mit Klappsperre

with folding ratchet



20919-25



MICASEPT Parenchym Klemme mit Rundformsperre, Maullänge 70 mm, 30° links gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Parenchym clamp with round ratchet, jaw length 70 mm, 30° curved left, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-25-004



mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20919-25-005



mit Klappsperre

with folding ratchet

20919-24



MICASEPT Parenchym Klemme mit Rundformsperre, Maullänge 70 mm, 30° rechts gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Parenchym clamp with round ratchet, jaw length 70 mm, 30° curved right, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-24-004



mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20919-24-005



mit Klappsperre

with folding ratchet



20919-35



MICASEPT Pulmonalisklemme mit Rundformsperr, 30° nach unten gewinkelt, links gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Pulmonalis clamp with round ratchet, 30° curved down, curved left, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-35-004



mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20919-35-005



mit Klappsperr

with folding ratchet

20919-35-009



ohne Sperr

without ratchet

20919-34



MICASEPT Pulmonalisklemme mit Rundformsperr, 30° nach unten gewinkelt, rechts gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Pulmonalis clamp with round ratchet, 30° curved down, curved right, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-34-004



mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20919-34-005



mit Klappsperr

with folding ratchet

20919-34-009



ohne Sperr

without ratchet



20919-35-020



MICASEPT Pulmonalisklemme mit Rundformsperr, 30° nach unten gewinkelt, links gebogen, mit verlängertem, distalen DeBakey Quersteg, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Pulmonalis clamp, with round ratchet, 30° down angled, curved left, with extended, distal DeBakey tip, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-35-024



mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20919-35-025



mit Klappsperr

with folding ratchet

20919-35-029



ohne Sperr

without ratchet

20919-34-020



MICASEPT Pulmonalisklemme mit Rundformsperr, 30° nach unten gewinkelt, rechts gebogen, mit verlängertem, distalen DeBakey Quersteg, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Pulmonalis clamp, with round ratchet, 30° down angled, curved right, with extended, distal DeBakey tip, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-34-024



mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20919-34-025



mit Klappsperr

with folding ratchet

20919-34-029



ohne Sperr

without ratchet



20919-90



MICASEPT Anatomische Pinzette ohne Sperre, seitlich öffnend, 30° nach unten gewinkelt, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Anatomical dressing forceps without ratchet, side opening, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-92



MICASEPT Atraumatische DeBakey Faßzange mit Rundformsperre, nach oben öffnend, 30° nach unten gewinkelt, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Atraumatic DeBakey grasping forceps with round ratchet, up opening, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20919-92-004



mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20919-92-005



mit Klappsperre

with folding ratchet

20919-93



MICASEPT Ciradur Anatomische Pinzette ohne Sperre, gerade, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur anatomical dressing forceps without ratchet, straight, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20920-01



MICASEPT Pleurafaßzange mit Rundformsperre, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Pleuragrasping forceps with round ratchet, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20920-01-004



mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20920-01-005



mit Klappsperre

with folding ratchet

20920-01-009



ohne Sperre

without ratchet

20920-05



MICASEPT Tupferpräparierzange Kunath, mit Rundformsperre, 30° nach unten gebogen, nach oben öffnend, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT sponge + dressing forceps Kunath, with round ratchet, 30° curved down, jaw up opening, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20920-05-004



mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20920-05-005



mit Klappsperre

with folding ratchet

20920-06



MICASEPT Biopsie- und Faßzange mit 2 Fangzähnen, mit Rundformsperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Biopsy- and grasping forceps with 2 fangs, with round ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20920-06-004



mit Klemmsperre

with clamp ratchet

20920-06-005



mit Klappsperre

with folding ratchet





20920-07



MICASEPT Nelson Faßzange mit Rund-
formsperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Nelson grasping forceps with
round ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working
length

20920-07-004



mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20920-07-005



mit Klappsperre

with folding ratchet



20920-11-009



MICASEPT Mixerklemme ohne Sperre,
Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Mixer clamp without ratchet,
Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20920-11-004



mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20920-11-005



mit Klappsperre

with folding ratchet



20920-11-029



MICASEPT Mixerklemme quer verlängert,
ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeits-
länge

MICASEPT Mixer clamp extended across,
without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working
length

20920-11-024



mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20920-11-025



mit Klappsperre

with folding ratchet



20920-20



MICASEPT Overholt-Geißendörfer mit
Rundformsperre, Ø 4,5 mm, 300 mm
Arbeitslänge

MICASEPT Overholt-Geißendörfer with round
ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20920-20-004



mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20920-20-005



mit Klappsperre

with folding ratchet



26934-72



MICASEPT Extraktionszange mit Zugroset-
te, mit Rundformsperre, Ø 10 mm, 350 mm
Arbeitslänge

MICASEPT Extraction forceps with pull
rosette, with round ratchet, Ø 10 mm,
350 mm working length

26934-72-004



mit Klemmensperre

with clamp ratchet

26934-72-005



mit Klappsperre

with folding ratchet



20921-01



MICASEPT Atraumatische DeBakey
Pleurafaßzange mit Rundformsperre, 30°
nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm
Arbeitslänge

MICASEPT Atraumatic DeBakey Pleura
grasping forceps with round ratchet, 30°
curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working
length

20921-01-004



mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20921-01-005



mit Klappsperre

with folding ratchet

20921-01-009

ohne Sperre

without ratchet



20921-07



MICASEPT Atrauma-Allisfaßzange mit
Rundformsperre, Ø 4,5 mm, 300 mm
Arbeitslänge

MICASEPT Atraumatic Allis grasping for-
ceps with round ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm
working length

20921-07-004



mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20921-07-005



mit Klappsperre

with folding ratchet



20921-11



MICASEPT Faßzange gefenestert, konkav ,
30° nach unten gebogen, mit Rundform-
sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Grasping forceps fenestrated,
concave, 30° curved down, with round rat-
chet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20921-11-004



mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20921-11-005



mit Klappsperre

with folding ratchet



20921-18



MICASEPT Faßzange gefenestert, Maul 45 mm
30° nach unten gebogen nach oben öffnend
mit Rundformsperre, Ø 4,5 mm, 300 mm
Arbeitslänge

MICASEPT Grasping forceps fenestrated,
45 mm jaw, 30° curved down, up opening
with round ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm
working length

20921-18-004



mit Klemmensperre

with clamp ratchet

20921-18-005



mit Klappsperre

with folding ratchet



20921-28



MICASEPT Präparier- und Faßzange ohne
Sperre, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm,
300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Dressing and grasping forceps
without ratchet, 30° curved down, Ø 4.5 mm,
300 mm working length

20921-29



MICASEPT Kellyklemme ohne Sperre, 30°
nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm
Arbeitslänge

MICASEPT Kelly forceps without ratchet,
30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm
working length



20925-03



MICASEPT Ciradur Schere, st/st, rechts öffnend, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur scissors, bl/bl, right opening, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20925-06



MICASEPT Ciradur Schere, st/st, nach oben öffnend, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur scissors, bl/bl, up opening, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20928-01



MICASEPT Ciradur Metzenbaumschere links gebogen, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Metzenbaum scissors curved left, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20934-01



MICASEPT Ciradur Biopsiezange, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Biopsy forceps, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20934-02



MICASEPT Ciradur Durchschneidende PE-Zange, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Intersecting PE-forceps, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length




20934-03



MICASEPT Ciradur PE-Zange spitz, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur PE-forceps pointed, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20926-11-010



MICASEPT Ciradur Metzenbaumschere, gerade, doppelbeweglich, 30° nach unten gebogen, Ø 4.5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Metzenbaum scissors straight, double action, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20926-12-010



MICASEPT Ciradur Metzenbaumschere, gebogen, doppelbeweglich, 30° nach unten gebogen, Ø 4.5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Metzenbaum scissors curved, double action, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length





20927-01



MICASEPT Ciradur Kräftige Metzenbaum-
schere links gebogen, nach oben öffnend,
30° nach unten gebogen, Ø 6 mm, 300 mm
Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur strong Metzenbaum
Scissors left curved, up opening, 30° cur-
ved down, Ø 6 mm, 300 mm working length



20918-01



MICASEPT Nadelhalter Top dur, gerade,
mit Mathieu-Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm
Arbeitslänge

MICASEPT Needle holder Top dur, straight,
with Mathieu-ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm
working length

20918-01-005



mit Klappsperre

with folding ratchet

20918-05



mit Hegar-Sperre

with Hegar ratchet

20918-09



ohne Sperre

without ratchet



20918-02



MICASEPT Nadelhalter Top dur, gebogen,
mit Mathieu-Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm
Arbeitslänge

MICASEPT Needle holder Top dur, curved,
with Mathieu-ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm
working length

20918-02-005



mit Klappsperre

with folding ratchet



20918-08



MICASEPT Nadelhalter Top dur, gebogen,
mit kurzem breitem Maul, mit Hegar-Sperre,
Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Needle holder Top dur, curved,
with short wide jaw, with Hegar-ratchet,
Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20918-08-005



mit Klappsperre

with folding ratchet



20918-15



MICASEPT Nadelhalter Top dur, gerade,
30° nach unten gebogen, nach unten öff-
nend, mit Hegar-Sperre, Ø 4,5 mm,
300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Needle holder Top dur, straight,
30° curved down, down opening, with
Hegar-ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working
length

20918-15-005



mit Klappsperre

with folding ratchet



20918-20



MICASEPT Nadelhalter Top dur, gebo-
gen, 30° nach unten gebogen, nach oben
öffnend, ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 300 mm
Arbeitslänge

MICASEPT Needle holder Top dur, curved,
30° curved down, up opening, without rat-
chet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20918-55-005



MICASEPT Ciradur Nadelhalter, gerade,
Maul konvex/konkav, mit Hegar-Sperre,
Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Needle holder, straight,
jaw convex/concave, with Hegar-ratchet,
Ø 4.5 mm, 300 mm working length

20918-55-025



MICASEPT Ciradur Nadelhalter, gerade,
Maul konvex/konkav, mit Klappsperre,
Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Needle holder, straight,
jaw convex/concave, with folding ratchet,
Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20918-80

MICTEC Magnet-Nadelfänger, Ø 5 mm,
300 mm Arbeitslänge

MICTEC Magnet needle catcher, Ø 5 mm,
300 mm working length



20918-90

MICTEC Knotenschieber, Ø 4,5 mm,
300 mm Arbeitslänge


MICTEC Knot pusher, Ø 4.5 mm, 300 mm
working length



20918-92

MICTEC ARCO Knotenschieber, Ø 4,5 mm,
300 mm Arbeitslänge

MICTEC ARCO Knot pusher, Ø 4.5 mm,
300 mm working length



26915-

MICTEC Binder

MICTEC Loop



26916-

MICTEC Ligatur

MICTEC Ligature



26917-

MICTEC Naht

MICTEC Suture

Größen und Arten auf Anfrage

Dimensions and types on request



27932-25

MICASEPT Clipanlegezange für Titan Clips klein, Ø 4,5 mm, 250 mm Arbeitslänge

MICASEPT Clipapplicator for titanium clips small, Ø 4.5 mm, 250 mm working length

26932-01

MICTEC Titan Clips klein, 30 Magazine à 6 Clips

MICTEC Titanium clips small, 30 magazines à 6 clips



20932-30

MICTEC Clipanlegezange für Titan Clips mittel-groß, drehbar, mit Spülanschluß, Ø 10 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Clipapplicator for titanium clips medium-large, rotating, with cleaning flush port, Ø 10 mm, 300 mm working length

26932-03

MICTEC Titan Clips mittel-groß, 20 Magazine à 6 Clips

MICTEC Titanium clips medium-large, 20 magazines à 6 clips



Ø 10 mm
3/4



Ø 5 mm
1/2

26942-41

MICTEC Fächerretraktor abwinkelbar, Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge

MICTEC Fan retractor angleable, Ø 5 mm, 340 mm working length

26942-42

MICTEC Fächerretraktor abwinkelbar, Ø 10 mm, 350 mm Arbeitslänge

MICTEC Fan retractor angleable, Ø 10 mm, 350 mm working length



20942-03

MICTEC Pleuraelevatorium 30° rechts gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Pleuraelevatorium 30° curved right, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20942-04

MICTEC Pleuraelevatorium stumpf, 30° nach unten gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge


MICTEC Pleuraelevatorium blunt, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20942-10

MICTEC Dissektionsspatel halbscharf, nach oben gebogen, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Dissection spatula semi-sharp, curved up, 300 mm working length



20942-12

MICTEC Nervprotektor links gebogen, 300 mm Arbeitslänge


MICTEC Nerve protector curved left, 300 mm working length



20942-16

MICTEC Gefäßspatel, 300 mm Arbeitslänge


MICTEC Vessel spatula, 300 mm working length



20942-50

MICTEC Pleura Abrader, Kugelspitze, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Pleura abrader, ball style, 300 mm working length



20942-51

MICTEC Pleura Abrader, Zylinderspitze, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Pleura abrader, cylinder style, 300 mm working length



27913-50

MICTEC Trokar-Set, Dreikantspitze, mit Lippenventil, ohne Insufflationshahn, Ø 2 mm, 50 mm Arbeitslänge, mit Metallgewindehülse

MICTEC Trocar set, pyramidal tip, with lipvalve, without insufflation tap, Ø 2 mm, 50 mm working length, with metal fixation screw



27990-09

MICTEC Feine Universalfäßzange, Pistolengriff ohne Sperre, mit Spülanschluß, Ø 2,0 mm, 240 mm Arbeitslänge

MICTEC Fine universal grasping forceps, pistol grip without ratchet, with cleaning flush port, Ø 2.0 mm, 240 mm working length



27991-09

MICTEC Feine atraumatische Fäßzange, Pistolengriff ohne Sperre, mit Spülanschluß, Ø 2,0 mm, 240 mm Arbeitslänge

MICTEC Fine atraumatic grasping forceps, pistol grip without ratchet, with cleaning flush port, Ø 2.0 mm, 240 mm working length



27996-01

MICTEC Biopsiezange, Pistolengriff, mit Spülanschluß, Ø 2,0 mm, 240 mm Arbeitslänge

MICTEC Biopsy forceps, pistol grip, with cleaning flush port, Ø 2.0 mm, 240 mm working length



27995-01

MICTEC Schere gerade, Pistolengriff, mit Spülanschluß, Ø 2,0 mm, 240 mm Arbeitslänge

MICTEC Scissors straight, pistol grip, with cleaning flush port, Ø 2.0 mm, 240 mm working length



27998-05

MICTEC Nadelhalter Top dur, gerade, Y-Griff mit Hegar-Sperre, mit Spülanschluß, Ø 2,0 mm, 240 mm Arbeitslänge

MICTEC Needle holder Top dur, straight, Y-grip with Hegar ratchet, with cleaning flush port, Ø 2.0 mm, 240 mm working length



27948-62

MICTEC Bipolare Hakenelektrode, Ø 3 mm, 200 mm Arbeitslänge

MICTEC Bipolar hook electrode, Ø 3 mm, 200 mm working length



27948-63

MICTEC Bipolare V-Hakenelektrode, Ø 3 mm, 200 mm Arbeitslänge

MICTEC Bipolar V-hook electrode, Ø 3 mm, 200 mm working length

27948-66

MICTEC Bipolare Nadelelektrode, Ø 3 mm, 200 mm Arbeitslänge

MICTEC Bipolar needle electrode, Ø 3 mm, 200 mm working length



27970-21-049



MICTEC Feine Universalfaßzange, Pistolengriff ohne Sperre, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 250 mm Arbeitslänge

MICTEC Fine universal grasping forceps, pistol grip without ratchet, with cleaning flush port, Ø 2.7 mm, 250 mm working length



27971-21-049



MICTEC Feine atraumatische Faßzange, Pistolengriff ohne Sperre, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 250 mm Arbeitslänge

MICTEC Fine atraumatic grasping forceps, pistol grip without ratchet, with cleaning flush port, Ø 2.7 mm, 250 mm working length



27971-27-049



MICTEC Atraumatische Allisklemme, Pistolengriff ohne Sperre, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 250 mm Arbeitslänge

MICTEC Atraumatic Allis-clamp, pistol grip without ratchet, with cleaning flush port, Ø 2.7 mm, 250 mm working length



27971-28-049



Atrauma Organfaßzange, Pistolengriff ohne Sperre, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 250 mm Arbeitslänge

MICTEC Atraumatic organ forceps, pistol grip without ratchet, with cleaning flush port, Ø 2.7 mm, 250 mm working length



27971-30-049



MICTEC Gefensterte Faßzange, Pistolengriff ohne Sperre, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 250 mm Arbeitslänge

MICTEC Fenestrated grasping forceps, pistol grip without ratchet, with cleaning flush port, Ø 2.7 mm, 250 mm working length



27971-75-049



MICTEC Atraumatische Pinzette, Pistolengriff ohne Sperre, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 250 mm Arbeitslänge

MICTEC Atraumatic dressing forceps, pistol grip without ratchet, with cleaning flush port, Ø 2.7 mm, 250 mm working length



27973-21-049



MICTEC Dissektionsklemme, Pistolengriff ohne Sperre, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 250 mm Arbeitslänge

MICTEC Dissection clamp, pistol grip without ratchet, with cleaning flush port, Ø 2.7 mm, 250 mm working length



27973-53-049



MICTEC Atrauma Faßzange X-cross, Pistolengriff ohne Sperre, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 250 mm Arbeitslänge

MICTEC Atrauma grasping forceps x-cross, pistol grip without ratchet, with cleaning flush port, Ø 2.7 mm, 250 mm working length



27974-21-049

MICTEC Hakenschere, Pistolengriff ohne Sperre, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 250 mm Arbeitslänge

MICTEC Hook scissors, pistol grip without ratchet, with cleaning flush port, Ø 2.7 mm, 250 mm working length



27975-21-049

MICTEC Feine Schere gerade, Pistolengriff ohne Sperre, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 250 mm Arbeitslänge

MICTEC Fine scissors straight, pistol grip without ratchet, with cleaning flush port, Ø 2.7 mm, 250 mm working length



27975-22-049

MICTEC Schere gebogen, Pistolengriff ohne Sperre, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 250 mm Arbeitslänge

MICTEC Scissors curved, pistol grip without ratchet, with cleaning flush port, Ø 2.7 mm, 250 mm working length



27976-21-049

MICTEC Biopsiezange, Pistolengriff ohne Sperre, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 250 mm Arbeitslänge

MICTEC Biopsy forceps, Pistol grip without ratchet, with cleaning flush port, Ø 2.7 mm, 250 mm working length



27968-25

MICTEC Feiner Nadelhalter Y-Griff mit Hegar-Sperre, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 250 mm Arbeitslänge

MICTEC Needle holder, Y-grip with hegar ratchet, with cleaning flush port, Ø 2.7 mm, 250 mm working length



27968-85

MICTEC DIMICRON Nadelhalter konvex/konkav, Y-Griff mit Hegar-Sperre, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 250 mm Arbeitslänge


MICTEC DIMICRON Needle holder convex/concave, Y-grip with hegar ratchet, with cleaning flush port, Ø 2.7 mm, 250 mm working length



27968-29

MICTEC Feiner Gegennadelhalter, Y-Griff ohne Sperre, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 250 mm Arbeitslänge

MICTEC Fine reverse needle holder, Y-grip without ratchet, with cleaning flush port, Ø 2.7 mm, 250 mm working length



27982-51-002

MICTEC Retraktor, Pinzettengriff mit Fixierungshülse, mit Spülanschluß, Ø 2,7 mm, 250 mm Arbeitslänge

MICTEC Retractor, dressing forceps grip with fixation sleeve, with cleaning flush port, Ø 2.7 mm, 250 mm working length



Handle only:
04-05100-05



27922-03-019



MICTEC CLICASEPT Vario-Faßzange,
isoliert, Ø 3 mm, 250 mm Arbeitslänge
Aufsatz allein: Artikel Nr. 04-02121-10

MICTEC CLICASEPT Vario grasping for-
ceps, insulated, Ø 3 mm, 250 mm working
length

Shaft only: article no. 04-02121-10



27922-32-019



MICTEC CLICASEPT Gefensterte Faßzange
kurz, isoliert, Ø 3 mm, 250 mm Arbeitslänge
Aufsatz allein: Artikel Nr. 04-02125-17

MICTEC CLICASEPT Fenestrated grasping
forceps short, insulated, Ø 3 mm, 250 mm
working length

Shaft only: article no. 04-02125-17



27922-33-019



MICTEC CLICASEPT Gefensterte Faßzange
lang, isoliert, Ø 3 mm, 250 mm Arbeitslänge
Aufsatz allein: Artikel Nr. 04-02125-18

MICTEC CLICASEPT Fenestrated grasping
forceps long, insulated, Ø 3 mm, 250 mm
working length

Shaft only: article no. 04-02125-18



27934-15-019



MICTEC CLICASEPT Maryland-Faßzange,
isoliert, Ø 3 mm, 250 mm Arbeitslänge
Aufsatz allein: Artikel Nr. 04-02121-15

MICTEC CLICASEPT Maryland grasping
forceps, insulated, Ø 3 mm, 250 mm
working length

Shaft only: article no. 04-02121-15



27922-43-019



MICTEC CLICASEPT DeBakey-Klemme
kurz, isoliert, Ø 3 mm, 250 mm Arbeitslänge
Aufsatz allein: Artikel Nr. 04-02325-11

MICTEC CLICASEPT DeBakey clamp short,
insulated, Ø 3 mm, 250 mm working length

Shaft only: article no. 04-02325-11



27922-44-019



MICTEC CLICASEPT DeBakey-Klemme
lang, isoliert, Ø 3 mm, 250 mm Arbeitslänge
Aufsatz allein: Artikel Nr. 04-02325-12

MICTEC CLICASEPT DeBakey clamp long,
insulated, Ø 3 mm, 250 mm working length

Shaft only: article no. 04-02325-12



27925-16-019



MICTEC CLICASEPT Metzenbaumsche-
re, gebogen, isoliert, Ø 3 mm, 250 mm
Arbeitslänge
Aufsatz allein: Artikel Nr. 04-02521-05

MICTEC CLICASEPT Metzenbaum scis-
sors, curved, insulated, Ø 3 mm, 250 mm
working length

Shaft only: article no. 04-02521-05



27925-31-019



MICTEC CLICASEPT Schere, gerade,
isoliert, Ø 3 mm, 250 mm Arbeitslänge
Aufsatz allein: Artikel Nr. 04-02521-02

MICTEC CLICASEPT Scissors, straight,
insulated, Ø 3 mm, 250 mm working length

Shaft only: article no. 04-02521-02



12-06110-12
MICTEC Spüladapter
MICTEC Cleaning connector



27923-31-019



MICTEC CLICASEPT Biopsiezange, iso-
liert, Ø 3 mm, 250 mm Arbeitslänge
Aufsatz allein: Artikel Nr. 04-02621-04

MICTEC CLICASEPT Biopsy forceps, insu-
lated, Ø 3 mm, 250 mm working length

Shaft only: article no. 04-02621-04



20945-01

MICTEC Hakenelektrode, 30° aufgebogen, Ø 4,7 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Hook electrode 30° curved upward, Ø 4.7 mm, 300 mm working length



20945-03

MICTEC Hakenelektrode 30° aufgebogen, Hakenbiegung links, Ø 4,7 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Hook electrode 30° curved upward, hook curved left, Ø 4.7 mm, 300 mm working length



20945-04

MICTEC Hakenelektrode 30° aufgebogen, Hakenbiegung rechts, Ø 4,7 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Hook electrode 30° curved upward, hook curved right, Ø 4.7 mm, 300 mm working length



20945-09

MICTEC Scharfe Querstegelektrode, 30° aufgebogen, Ø 4,7 mm, 300 mm Arbeitsl.

MICTEC Sharp crossbar electrode, 30° curved upward, Ø 4.7 mm, 300 mm working l.



20945-10

MICTEC Scharfe Ringelektrode, 30° aufgebogen, Ø 4,7 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Sharp ring electrode, 30° curved upward, Ø 4.7 mm, 300 mm working length



20945-11

MICTEC Flächenelektrode 30° aufgebogen, Ø 4,7 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Flat electrode 30° curved upward, Ø 4.7 mm, 300 mm working length



20947-11

MICTEC Flächenelektrode mit Saug-Spülanschluß, 30° aufgebogen, Ø 4,7 mm, 300 mm Arbeitslänge; 3-Wege-Hahn nicht im Lieferumfang enthalten

MICTEC Flat electrode with suction irrigation connection, 30° curved upward, Ø 4.7 mm, 300 mm working length; 3 way-tap not included



20947-11-001

MICTEC Flächenelektrode, 30° gebogen, Ø 6 mm, 300 mm Arbeitslänge mit Anschluß an 10 mm Saug-Spül-Ventile

MICTEC Flat electrode, 30° curved, Ø 6 mm, 300 mm working length with connector to 10 mm Suction-Irrigation-Valves



20947-11-006

wie oben jedoch mit grossem Luer-Anschluss

same as above but with great luer connector

20947-11-002

MICTEC Korbelektrode, mit seitlichen Schlitzten und zentraler Bohrung, 30° gebogen, Ø 6 mm, 300 mm Arbeitslänge mit Anschluß an 10 mm Saug-Spül-Ventile

MICTEC Basket electrode, with lateral slots a central hole, 30° curved, Ø 6 mm, 300 mm working length with connector to 10 mm Suction-Irrigation-Valves



20947-11-004

wie oben jedoch mit grossem Luer-Anschluss

same as above but with great luer connector

20947-11-003

MICTEC Flächenelektrode, mit seitlichen Schlitzten, 30° gebogen, Ø 6 mm, 300 mm Arbeitslänge mit Anschluß an 10 mm Saug-Spül-Ventile

MICTEC Flat electrode, with lateral slots, 30° curved, Ø 6 mm, 300 mm working length with connector to 10 mm Suction-Irrigation-Valves




20947-11-005

wie oben jedoch mit grossem Luer-Anschluss

same as above but with great luer connector

ohne Ventil/ tap not included

		
	20921-78 	MICASEPT HF-Dressing and grasping forceps, monopolar, 30° curved down, without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
	20921-79 	MICASEPT HF-Dressing forceps Kelly, monopolar, 30° curved down, without ratchet, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
	20926-12-030 	MICASEPT HF-Ciradur curved Metzenbaum scissors monopolar, double action jaws, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
	20925-53 	MICASEPT HF-Ciradur scissors monopolar, bl/bl, right opening, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
	20925-56 	MICASEPT HF-Ciradur scissors monopolar, bl/bl, up opening, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
	20928-51 	MICASEPT HF-Ciradur curved Metzenbaum scissors monopolar, up opening, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
	20928-53 	MICASEPT HF-Ciradur Metzenbaum scissors monopolar, curved left, right opening, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
	20934-53 	MICASEPT HF-Ciradur PE-Forceps pointed, monopolar, 30° curved down, Ø 4.5 mm, 300 mm working length
		
26944-01		
Anschluß: Erbe T-Serie Ø 4 mm, Storz, Wolf, 4 m lang		
26944-02		
Anschluß: Erbe ACC, ICC Ø 5 mm, 4 m lang		
26944-03		
Anschluß: Valleylab, Bovie, Conmed, 4 m lang		
26944-04		
Anschluß: Martin, Berchtold, 4 m lang		
26944-XX		
MICTEC HF-Handgriffe sind in unserem Sonderprospekt Hochfrequenzchirurgie		
MICTEC HF-Handle are shown in our Special brochure		



20945-50

MICTEC Bipolare Doppelringe Elektrode, 30° aufgebogen, Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge

MICTEC Bipolar double ring electrode, 30° curved upward, Ø 5 mm, 340 mm working length



20945-51

MICTEC Bipolare Doppelhakenelektrode, 30° aufgebogen, Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge

MICTEC Bipolar double hook electrode, 30° curved upward, Ø 5 mm, 340 mm working length



20945-61

MICTEC Bipolare Saug-Spülelektrode, 30° aufgebogen, Ø 6 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Bipolar suction-irrigation electrode, 30° curved upward, Ø 6 mm, 300 mm working length



26950-25

MICTEC Bipolarer Maryland Dissektor gebogen, Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge

MICTEC Bipolar Maryland dissector, curved Ø 5 mm, 340 mm working length



26950-27

MICTEC Bipolare gefensterte Präparierfaßzange gebogen, Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge

MICTEC Bipolar fenestrated preparation forceps curved, Ø 5 mm, 340 mm working length



26950-31

MICTEC Bipolare Faßzange gefenstert, Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge

MICTEC Bipolar forceps fenestrated, Ø 5 mm, 340 mm working length



26950-34

MICTEC Bipolare Hartmetall Metzenbaumschere gebogen, Ø 5 mm, 340 mm Arbeitslänge

MICTEC Bipolar tungsten carbide Metzenbaum scissors curved, Ø 5 mm, 340 mm working length





26954-30

MICTEC Anschlußkabel für bipolare Instrumente, 3 m lang, Geräteanschluß: Erbe

MICTEC Connection cable for bipolar instruments, 3 m long, connection: Erbe

26954-31


MICTEC Anschlußkabel für bipolare Instrumente, 3 m lang, Geräteanschluß: Martin, Berchtold, Integra, Aesculap

MICTEC Connection cable for bipolar instruments, 3 m long, connection: Martin, Berchtold, Integra, Aesculap

26954-32

MICTEC Anschlußkabel für bipolare Instrumente, 3 m lang, Geräteanschluß: Valleylab, Bircher, Bovie, Bard

MICTEC Connection cable for bipolar instruments, 3 m long, connection: Valleylab, Bircher, Bovie, Bard



26943-01

MICTEC 3-Wege-Hahn mit großem Luer-Lock-Anschlußstück

MICTEC 3-way-tap with large Luer-Lock connection



26943-21

MICTEC Saug-Spül-Handgriff mit 3-Wege Hahn, mit großem Luer-Lock Drehadapter männlich


MICTEC Suction-Irrigation handle with 3-way-tap, large rotatable Luer-Lock adapter, male



04-11001-00

MICTEC Drei-Wege-Hahn 10 mm allein, mit Gewindeanschluss

MICTEC Three-way-tap 10 mm, only, with screw connection



26943-30

MICTEC Doppeltrompetenventil allein, mit großem Luer-Lock-Anschlußstück

MICTEC Double plunger valve only, with large Luer-Lock connection



20943-04

MICTEC Saugrohr ohne Korb, große zentrale Öffnung, 30° gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Suction tube without basket, big central opening, 30° curved, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20943-14

MICTEC Saugrohr mit Korb, große zentrale Öffnung, 30° gebogen, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Suction tube with basket, big central opening, 30° curved, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



20941-30

MICTEC Injektionskanüle 30° gebogen, mit grossem Lueranschluss, G18, Ø 5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Injection cannula 30° curved, with great Luer connector, G18, Ø 5 mm, 300 mm working length



20941-01

MICTEC Injektionskanüle, 30° gebogen, mit kleinem Luer-Lock, G22, Ø 5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Injection cannula, 30° curved, with small Luer-Lock, G22, Ø 5 mm, 300 mm working length

20941-02

MICTEC Injektionskanüle, 30° gebogen, mit kleinem Luer-Lock, G18, Ø 5 mm, 300 mm Arbeitslänge


MICTEC Injection cannula, 30° curved, with small Luer-Lock, G18, Ø 5 mm, 300 mm working length



20943-10

MICTEC Saug-/Spülrohr-Set mit Trompetenventil, Ø 5 mm und 10 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Suction-irrigation tube set with plunger valve, Ø 5 mm and 10 mm, 300 mm working length



20943-13

MICTEC Saug-/Spülrohr-Set, Ø 5/10 mm, gebogen, 300 mm Arbeitslänge, beinhaltet: 10 mm 3-Wege-Hahn Art.Nr. 04-11001-00, 5 mm Rohr Art.Nr. 04-11012-04, 10 mm Rohr Art.Nr. 04-11012-05

MICTEC Suction-irrigation tube set, Ø 5/10 mm, curved, 300 mm working length, including: 10 mm 3-way-tap art.no. 04-11001-00, 5 mm tube art. no. 04-11012-04, 10 mm tube art. no. 04-11012-05



04-11012-11

MICTEC Saug-/Spülrohr mit Korb, Ø 10 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Suction-irrigation tube with basket, Ø 10 mm, 300 mm working length



04-11012-16

MICTEC Saugrohr mit Korb, große zentrale Öffnung, 30° gebogen, Ø 4,5 mm, mit 10 mm Gewindeanschluss, 300 mm Arbeitslänge

MICTEC Suction tube with basket, big central opening, 30° curved, Ø 4.5 mm, with 10 mm screw connector, 300 mm working length



20943-60

MICTEC Zerstäuberdüse mit Blasebalg für Talkumpulver, autoklavierbar, mit Drehan-
schluß, Zuführrohr doppelt gewinkelt,
Ø 5 mm, 300 mm Arbeitslänge


MICTEC Spray nozzle with bellows for
Talcum powder, autoclavable, with rotatable
connection, tube double angled, Ø 5 mm,
300 mm working length



20943-70

MICTEC Zerstäuberdüse mit Blasebalg
wie oben, jedoch mit Direktanschluß an
die sterile Talkumflasche
Flasche nicht im Lieferumfang enthalten


MICTEC Spray nozzle with bellows as
above but with direct application to the
sterile talcum bottle
Delivery without bottle



20943-80

MICTEC Zerstäuberdüse mit Blasebalg für
Talkumpulver, autoklavierbar, mit Drehan-
schluß, Zuführrohr gerade, Ø 5 mm,
420 mm Arbeitslänge

MICTEC Spray nozzle with bellows for
Talcum powder, autoclavable, with rotatable
connection, tube straight, Ø 5 mm,
420 mm working length



20943-82

MICTEC Zerstäuberdüse mit Blasebalg wie
20943-80, jedoch mit Direktanschluß an die
sterile Talkumflasche
Flasche nicht im Lieferumfang enthalten

MICTEC Spray nozzle with bellows as
above 20943-80 but with direct application
to the sterile talcum bottle
Delivery without bottle

04-11020-06

Verschlusskappe zu Pulverbläserglas mit
Schraubgewinde, incl. Dichtung

Metal screw cap for spray nozzle glass,
with sealing



20943-63

Befülltrichter

Filling funnel



20167-00


MICTEC Thorax Retraktor, selbsthaltend mit Sperre, Valventiefe 40 mm, Valvenbreite 30 mm, Valven geschlitzt, halbkreisförmige Geweberückhalteplatten

MICTEC Thoracic Retractor, self-retaining with ratchet, Blade depth 40 mm, Blade width 30 mm, Blade slotted, semicircular tissue retaining plates

20167-02

MICTEC Thorax Retraktor, selbsthaltend mit Sperre, Valventiefe 60 mm, Valvenbreite 30 mm, Valven geschlitzt, halbkreisförmige Geweberückhalteplatten

MICTEC Thoracic Retractor, self-retaining with ratchet, Blade depth 60 mm, Blade width 30 mm, Blade slotted, semicircular tissue retaining plates



55135-50

MICTECFIX Endoskophalterung

Der Befestigungskloben ist im Lieferumfang nicht enthalten!

MICTECFIX Endoscope fixation

Rod clamp is not included!

26902-50

DUFNER Befestigungskloben


Zur Aufnahme und Befestigung der DUFNER MICTECFIX Endoskophalterung und anderen Rundstücken von 18 mm Durchmesser an die Standardschiene des OP-Tisches

DUFNER Rod clamp

For connection and fixation of the DUFNER MICTECFIX endoscope fixation and other roundpieces of 18 mm diameter on the standard rail on the OP-table

Spezialinstrumente für die Thoraxchirurgie Special Instruments for Thoracic Surgery





26998-90

MICTEC Reinigungsset bestehend aus Pistole mit Schlauch, 8 Adaptern, Befestigungshalterung für Adapter

MICTEC cleaning set including pistol with tube, 8 adapters, fixation for adapter



10322-00

MICTEC Instrumentenklammer mit Gummieinsätzen


MICTEC instrument clamp with rubber inserts



26998-91

MICTEC Bürste, Ø 5 mm, 430 mm Arbeitslänge

MICTEC brush, Ø 5 mm, 430 mm working length



26998-94

MICTEC Bürste, Ø 10 mm, 430 mm Arbeitslänge

MICTEC brush, Ø 10 mm, 430 mm working length

04-08500-00

MICTEC Verschlusskappe männlich, für kleinen Luer-Lock Anschluß

MICTEC Metal cap male, for small Luer-Lock connection



26905-00

MICTEC Pflegefett für Trokare, Saugrohrventile u. ä., 30 Gramm

MICTEC care grease for trocars, suction valves etc., 30 gramme



35-00090-00

MICTEC Flachzange 160 mm, mit aufgelöteten Kupfereinsätzen

MICTEC Forceps 160 mm, with soldered copper





Certified production according
to international standards

Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unseres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor.

Subject to technical modifications. This catalogue to be used for no other purpose than offering, buying and selling of our products. Reprinting, even partially, by any means (e.g. electronic, mechanical, photocopying or others) is not allowed and need our prior written permission. By misuse we reserve the right for recourse measures.



DUFNER
Instrumente GmbH
Fabrik ärztlicher Instrumente
Medizintechnik
Postfach 4149
D-78506 Tuttlingen
Telefon ++49(0)7461-3697
Telefax ++49(0)7461-79419
E-mail: info@dufner-tuttlingen.de
www.dufner-tuttlingen.de

DUFNER trade marks

- TOP DUR®**
Tungsten carbide instruments
- DIRONDAL®**
Round edge needle holders
- DIMICRON®**
Needle holders with micro spray tip
- IPERCUT®**
Scissors with 2 different cutting edges
- MICTEC®**
Instrumental equipment for MIS
- MICASEPT®**
Compact MIS instruments
- CLICASEPT®**
Modular MIS instruments
- DIROVISION®**
Endoscopic camera systems
- DIROLIGHT®**
Cold light sources
- DIROFLATOR®**
Insufflation units
- DILAVATOR®**
Suction/irrigation units
- CIRADUR®**
Hard surface instruments
- DICRATEC®**
Instruments for ambitious surgery



DUFNER bietet Qualitätsinstrumente für die verschiedensten chirurgischen Fachgebiete. Fordern Sie bitte unsere Spezialkataloge an.

DUFNER offers quality instruments for different surgical fields. Please contact us and order our special catalogues.