

CORATEC

Instruments
for top achievements
in cardiosurgery





• *neuartige leichtgängige Axialgriffmechanik (DPA)*
new and smooth sliding axial handle mechanism

• *leichte ausbalancierte Konstruktion*
light balanced construction

• *standardisierte Wiederaufbereitung*
standardized reprocessing

• *wertbeständig, funktional, sicher*
stable value, functional, safe

• *Schubmechanik ohne seitlich austretende Gelenke*
push mechanism without lateral protruding hinges

• *CIRADUR® spezialbeschichtete Arbeitsteile*
CIRADUR® special coated working parts


DUFNER MICASEPT®

... die Philosophie des
abgedichteten Instruments.

- MICASEPT ist ein bewährtes, patentiertes und autoklavierbares Membrandichtungssystem mit hermetischer Abdichtung des Instrumentenkanals unter Beibehaltung einer konstanten, stabilen Schubbeweglichkeit.
- Das MICASEPT-System macht die Zerlegung des Instruments in seine Einzelteile überflüssig.
- MICASEPT ist ein Kompaktsystem ohne Schnittstellen.
- Die Problematik des Zerlegens und Zusammensetzens von Modulteilen sowie der Maßtoleranzen an den Schnittstellen entfällt. Auch die Lagerhaltung von Ersatzteilen entfällt vollständig.
- Funktionalität und Sicherheit des MICASEPT-Systems sind durch den TÜV RHEINLAND geprüft und durch die SMP GmbH Tübingen validiert.
- MICASEPT-Instrumente werden im traditionellen Aufbereitungsverfahren einsatzfähig gemacht, was in der täglichen OP-Praxis einen erheblichen Zeitgewinn ergibt.
- Das weitgehend wartungsfreie MICASEPT-Kompaktsystem bringt dem Anwender eine deutlich längere Nutzungszeit und eine auf Dauer günstigere Kostensituation.
- Die Beständigkeit der verwendeten Materialien und das auf lange Lebensdauer konzipierte MICASEPT-System entsprechen modernem Umweltbewusstsein.

... the Philosophy of
Sealed Instruments.

- MICASEPT is an established, patented and autoclavable membrane sealing system. The hermetic seal of the instrument channel allows for a constant, stable sliding motion.
- The MICASEPT system makes it unnecessary to assemble or dismantle the instrument.
- MICASEPT system removes the problem of matching parts and tolerances. No need to store any spare parts.
- Function, safety and durability of MICASEPT system has been tested and confirmed by TÜV RHEINLAND as well as further independent test/ validation company SMP Tübingen.
- MICASEPT instruments are made ready for standard sterile processing. Hence, time savings in surgical practice.
- The largely maintenance-free MICASEPT system lasts significantly longer and therefore reduces costs in the long run.
- Designed for long life and made with durable materials, the MICASEPT system meets the requirements of a modern environmental awareness.



22920-01 300 mm wl 22920-01-050

MICASEPT Ciradur Universalfaßzange,
4,5 x 17 mm, Coratec-Griff ohne Sperre,
Ø 4,5 mm, 250 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Universal forceps,
4,5 x 17 mm Coratec-handle without ratchet,
Ø 4.5 mm, 250 mm working length



22920-01-301 300 mm wl 22920-01-351

MICASEPT Ciradur Universalfaßzange,
3,8 x 17 mm, schmal, Coratec-Griff ohne
Sperre, Ø 4,5 mm, 250 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Universal forceps,
3,8 x 17 mm, narrow, Coratec-handle without
ratchet, Ø 4.5 mm, 250 mm working length



22920-05 300 mm wl 22920-05-050

MICASEPT Ciradur Mitralis Herzklappen
Ringklemme, Coratec-Griff mit Sperre,
Ø 4,5 mm, 250 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Mitralis heart valve ring
clamp, Coratec-handle with ratchet,
Ø 4.5 mm, 250 mm working length



22921-01 300 mm wl 22921-01-050

MICASEPT Ciradur DeBakey Faßzange,
4,5 x 17 mm, Coratec-Griff ohne Sperre,
Ø 4,5 mm, 250 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur DeBakey forceps,
4,5 x 17 mm, Coratec-handle without ratchet,
Ø 4.5 mm, 250 mm working length



22921-01-010 300 mm wl 22921-01-060

MICASEPT Ciradur DeBakey Faßzange,
gerade, 1,8 x 16 mm, Coratec-Griff ohne
Sperre, Ø 4,5 mm, 250 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur DeBakey forceps,
straight, 1,8 x 16 mm, Coratec-handle
without ratchet, Ø 4.5 mm, 250 mm working
length



22921-01-020 300 mm wl 22921-01-070

MICASEPT Ciradur DeBakey Faßzange,
45° aufgebogen, 1,8 x 16 mm, Coratec-Griff
ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 250 mm Arbeits-
länge

MICASEPT Ciradur DeBakey forceps, 45°
curved up, 1,8 x 16 mm, Coratec-handle
without ratchet, Ø 4.5 mm, 250 mm working
length



22921-01-030 300 mm wl 22921-01-080

MICASEPT Ciradur DeBakey Faßzange,
45° nach rechts gebogen, 1,8 x 16 mm,
Coratec-Griff ohne Sperre, Ø 4,5 mm,
250 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur DeBakey forceps, 45°
curved right, 1,8 x 16 mm, Coratec-handle
without ratchet, Ø 4.5 mm, 250 mm working
length



22921-01-040 300 mm wl 22921-01-090

MICASEPT Ciradur DeBakey Faßzange,
gerade, 1,8 x 16 mm, schmal, doppelbe-
weglich, Coratec-Griff ohne Sperre,
Ø 5 mm, 250 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur DeBakey forceps,
straight, 1,8 x 16 mm, narrow, double
action, Coratec-handle without ratchet,
Ø 5 mm, 250 mm working length



22921-01-045 300 mm wl 22921-01-095

MICASEPT Ciradur DeBakey Faßzange,
gerade, 3,0 x 16 mm, breit, doppelbewe-
glich, Coratec-Griff ohne Sperre, Ø 5 mm,
250 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur DeBakey forceps,
straight, 3,0 x 16 mm, wide, double action,
Coratec-handle without ratchet, Ø 5 mm,
250 mm working length




22921-01-301 300 mm wl 22921-01-351

MICASEPT Ciradur DeBakey Faßzange,
3,8 x 17 mm, schmal, Coratec-Griff ohne
Sperre, Ø 4,5 mm, 250 mm Arbeitslänge



MICASEPT Ciradur DeBakey forceps,
3,8 x 17 mm, narrow, Coratec-handle without
ratchet, Ø 4.5 mm, 250 mm working length

wl= Arbeitslänge/working length



	22921-22 300 mm wl 22921-22-050	MICASEPT Ciradur DeBaKey Mitralis Herzklappen Ringklemme, Coratec-Griff mit Sperre, Ø 4,5 mm, 250 mm Arbeitslänge	MICASEPT Ciradur DeBaKey Mitralis heart valve ring clamp, Coratec-handle with ratchet, Ø 4.5 mm, 250 mm working length
	22921-80 300 mm wl 22921-80-050	MICASEPT Ciradur Gefensterste Faßzange, 4,5 x 18 mm, Coratec-Griff mit Sperre, Ø 4,5 mm, 250 mm Arbeitslänge	MICASEPT Ciradur MICASEPT fenestrated grasping forceps, 4.5 x 18 mm, Coratec-handle with ratchet, Ø 4.5 mm, 250 mm working length
	22925-01 300 mm wl 22925-01-050	MICASEPT Ciradur Schere, gerade, Ø 4,5 mm, 250 mm Arbeitslänge	MICASEPT Ciradur Scissors, straight, Ø 4.5 mm, 250 mm working length
	22926-02 300 mm wl 22926-02-050	MICASEPT Ciradur Schere, gebogen, Ø 4,5 mm, 250 mm Arbeitslänge	MICASEPT Ciradur Scissors, curved, Ø 4.5 mm, 250 mm working length
	22926-12 300 mm wl 22926-12-050	MICASEPT Ciradur Metzenbaumschere 30°, Ø 5 mm, 250 mm Arbeitslänge	MICASEPT Ciradur Metzenbaum scissors 30°, Ø 5 mm, 250 mm working length
	22926-13 300 mm wl 22926-13-050	MICASEPT Ciradur stark gebogene Schere 70°, Ø 5 mm, 250 mm Arbeitslänge	MICASEPT Ciradur strong curved scissors 70°, Ø 5 mm, 250 mm working length
	22927-11 300 mm wl 22927-11-050	MICASEPT Ciradur Potts Schere 45°, delikat, Ø 4,5 mm, 250 mm Arbeitslänge	MICASEPT Ciradur Potts scissors 45°, delicate, Ø 4.5 mm, 250 mm working length
	22927-14 300 mm wl 22927-14-050	MICASEPT Ciradur Potts Schere 125°, delikat, Ø 4,5 mm, 250 mm Arbeitslänge	MICASEPT Ciradur Potts scissors 125°, delicate, Ø 4.5 mm, 250 mm working length
	22918-07 300 mm wl 20918-07-408	MICASEPT Nadelhalter Top dur, kurz, Coratec-Griff mit Sperre, Ø 4,5 mm, 250 mm Arbeitslänge	MICASEPT Needle holder Top dur, short, Coratec-handle with ratchet, Ø 4.5 mm, 250 mm working length
	22918-08 300 mm wl 20918-08-408	MICASEPT Nadelhalter Top dur, kurz gebogen, Coratec-Griff mit Sperre, Ø 4,5 mm, 250 mm Arbeitslänge	MICASEPT Needle holder Top dur, short curved, Coratec-handle with ratchet, Ø 4.5 mm, 250 mm working length
	22918-35 300 mm wl 20918-35-408	MICASEPT DIMICRON/Ciradur Nadelhalter Papageienschnabel, Coratec-Griff mit Sperre, Ø 4,5 mm, 250 mm Arbeitslänge	MICASEPT DIMICRON/Ciradur Needle holder parrot, Coratec-handle with ratchet, Ø 4.5 mm, 250 mm working length
	22918-29 300 mm wl 20918-29-408	MICASEPT DIMICRON/Ciradur Nadelhalter Maul gerade, 1,4 mm, für 5-0/6-0 Nahtmaterial, Coratec-Griff mit Sperre, Ø 4,5 mm, 250 mm Arbeitslänge	MICASEPT DIMICRON/Ciradur Needle holder straight, 1.4 mm, for 5-0/6-0 Sutures, Coratec-handle with ratchet, Ø 4.5 mm, 250 mm working length
	22918-31 300 mm wl 20918-31-408	MICASEPT DIMICRON/Ciradur Nadelhalter Maul gerade, 3,2 mm, für 2-0/4-0 Nahtmaterial, Coratec-Griff mit Sperre, Ø 4,5 mm, 250 mm Arbeitslänge	MICASEPT DIMICRON/Ciradur Needle holder straight, 3.2 mm, for 2-0/4-0 Sutures, Coratec-handle with ratchet, Ø 4.5 mm, 250 mm working length

wl= Arbeitslänge/working length



22918-93 300 mm wl 20918-93-408


MICASEPT Knotenschiebeinstrument, quer öffnend, Coratec-Griff mit Sperre, Ø 4,5 mm, 250 mm Arbeitslänge

MICASEPT Knot pusher, crossways opening, Coratec-handle with ratchet. Ø 4.5 mm, 250 mm working length

22918-93-301 300 mm wl 20918-93-409

MICASEPT Knotenschiebeinstrument, quer öffnend, Coratec-Griff ohne Sperre, Ø 4,5 mm, 250 mm Arbeitslänge


MICASEPT Knot pusher, crossways opening, Coratec-handle without ratchet, Ø 4.5 mm, 250 mm working length



22932-25 300 mm wl 22932-25-050

MICASEPT Ciradur Clipanlegezange für Titan Clips klein, Ø 4,5 mm, Coratec-Griff, 250 mm Arbeitslänge

MICASEPT Ciradur Clip applicator for titanium clips small, Ø 4.5 mm, Coratec-handle, 250 mm working length



27932-25

MICASEPT Clipanlegezange für Titan Clips klein, Ø 4,5 mm, 250 mm Arbeitslänge


MICASEPT Clipapplicator for titanium clips small, Ø 4.5 mm, 250 mm working length



26932-01

MICTEC Titan Clips klein, 30 Magazine à 6 Clips


MICTEC Titanium clips small, 30 magazines à 6 clips



20919-05-469

MICASEPT DeBaKey Ringpinzette, Ø 6,8 mm, Coratec-Griff ohne Sperre, 30° nach unten gewinkelt, nach unten öffnend, Ø 4,5 mm, 300 mm Arbeitslänge

MICASEPT DeBaKey Ring forceps, Ø 6.8 mm, Coratec-handle without ratchet, 30° down angled, down opening, Ø 4.5 mm, 300 mm working length



22942-52

MICTEC Skalpellklingenhalter,
Ø 5 mm, 370 mm Gesamtlänge (ohne
Klinge)

MICTEC Scalpel blade holder,
Ø 5 mm, 370 mm total length (without
blade)



02129-61

Mini-Skalpellklinge Fig. 61, 10 Stück steril

Mini Scalpel blade Fig. 61, 10 pieces sterile

02129-62

Mini-Skalpellklinge Fig. 62, 10 Stück steril

Mini Scalpel blade Fig. 62, 10 pieces sterile

02129-63

Mini-Skalpellklinge Fig. 62S, 10 Stück steril

Mini Scalpel blade Fig. 62S, 10 pieces sterile

02129-64

Mini-Skalpellklinge Fig. 64, 10 Stück steril

Mini Scalpel blade Fig. 64, 10 pieces sterile

02129-65

Mini-Skalpellklinge Fig. 65, 10 Stück steril

Mini Scalpel blade Fig. 65, 10 pieces sterile

02129-67

Mini-Skalpellklinge Fig. 67, 10 Stück steril

Mini Scalpel blade Fig. 67, 10 pieces sterile

02129-69

Mini-Skalpellklinge Fig. 69, 10 Stück steril

Mini Scalpel blade Fig. 69, 10 pieces sterile



22918-80

MICTEC Magnetfänger mit extra starkem
Magneten Ø 8 mm, flexibel, 250 mm
Arbeitslänge

MICTEC Magnet catcher Ø 8 mm, with ex-
tra strong magnet, flexible, 250 mm work-
ing length



22918-94

MICTEC Fadenfänger, 250 mm Arbeits-
länge

MICTEC Suture catcher, 250 mm working
length



22918-96

MICTEC Präparierhaken 7 mm, 250 mm
Arbeitslänge

MICTEC Dissection hook 7 mm, 250 mm
working length

22918-97



MICTEC Präparierhaken 10 mm, 250 mm
Arbeitslänge

MICTEC Dissection hook 10 mm, 250 mm
working length

22918-98

MICTEC Präparierhaken mit Kugelspitze,
250 mm Arbeitslänge

MICTEC Dissection hook with ball tip,
250 mm working length




3297X-XX

Love-Grünwald (Caspar) Rongeur, zerlegbar
Love-Grünwald (Caspar) Rongeur, detachable

Maulbreite x Länge Jaw width x Length	0° gerade straight		30° aufwärtsgebogen curved upward		30° abwärtsgebogen curved downward		50° aufwärtsgebogen curved upward		50° abwärtsgebogen curved downward	
	20 cm	30 cm	20 cm	30 cm	20 cm	30 cm	20 cm	30 cm	20 cm	30 cm
3 x 10	32971-30-000	32971-39-000	32973-30-000	32973-39-000	32975-30-000	32975-39-000				
4 x 10	32971-40-000	32971-49-000	32973-40-000	32973-49-000	32975-40-000	32975-49-000	32977-40-000	32977-49-000	32978-40-000	32978-49-000
5 x 10	32971-50-000	32971-59-000	32973-50-000	32973-59-000	32975-50-000	32975-59-000				

Andere Längen auf Anfrage - Further models on request





3299X-XX

Wagner Rongeur, zerlegbar
Wagner Rongeur, detachable

Maulbreite x Länge Jaw width x Length	0° gerade straight		50° aufwärtsgebogen curved upward		50° abwärtsgebogen curved downward	
	20 cm	30 cm	20 cm	30 cm	20 cm	30 cm
3 x 10	32990-30	32990-39				
4 x 10	32990-40	32990-49	32997-40	32997-49	32998-40	32998-49
5 x 10	32990-50	32990-59				

Andere Längen und Winkel auf Anfrage - Further models on request



20165-10

Cardiac/Mini-Thoracotomy Retraktor
110 x 120 mm, ohne Querstange, mit ab-
nehmbarem Betätigungshebel, Valventiefe
45 mm, Valvenbreite 36 mm

Cardiac/Mini-Thoracotomy Retractor
110 x 120 mm, without turnable crossbar,
with detachable handle, blade depth 45 mm,
blade width 36 mm

20165-12

Cardiac/Mini-Thoracotomy Retraktor
110 x 120 mm, ohne Querstange, mit ab-
nehmbarem Betätigungshebel, Valventiefe
60 mm, Valvenbreite 36 mm


Cardiac/Mini-Thoracotomy Retractor
110 x 120 mm, without turnable crossbar,
with detachable handle, blade depth 60 mm,
blade width 36 mm

20165-14


Cardiac/Mini-Thoracotomy Retraktor
110 x 120 mm, ohne Querstange, mit ab-
nehmbarem Betätigungshebel, Valventiefe
80 mm, Valvenbreite 36 mm

Cardiac/Mini-Thoracotomy Retractor
110 x 120 mm, without turnable crossbar,
with detachable handle, blade depth 80 mm,
blade width 36 mm

ohne Valve, mögliche Valven siehe Seite 10
without blade, possible blades see page 10



Konfigurationsbeispiel
Configuration example




ohne Valve, mögliche Valven siehe
nächste Seite
without blade, possible blades see
next page

20166-00

Cardiac/Mini-Thoracotomy Retraktor mit beweglichen Armen, mit abnehmbarer, drehbarer Querstange, 1 Paar Valven mit Valventiefe 40 mm, Valvenbreite 36 mm und 1 Paar Valven mit Valventiefe 55 mm, Valvenbreite 36 mm

Cardiac/Mini-Thoracotomy Retractor with adjustable arms, with turnable crossbar, 1 pair of blades with blade depth 40 mm, blade width 36 mm and 1 pair of blades with blade depth 55 mm, blade width 36 mm



20166-05

Valvenpaar 40 x 36 mm

Pair of blades 40 x 36 mm



20166-06

Valvenpaar 55 x 36 mm


Pair of blades 55 x 36 mm



20166-10


Pinzette zum Tauschen der Valven

Forceps for blade replacement



Valven für:
20165-10, 20165-12, 20165-14, 20166-00,
20169-00


Retractors for:
20165-10, 20165-12, 20165-14, 20166-00,
20169-00



20169-20

Cooley Drahtvalve klein, 25 x 35 mm

Cooley retractor small, 25 x 35 mm



20169-22

Cooley Drahtvalve medium, 40 x 36 mm

Cooley retractor medium, 40 x 36 mm



20169-24

Cooley Drahtvalve groß, 50 x 36 mm

Cooley retractor large, 50 x 36 mm



20169-26

Biegsame Ribbonvalve 76 x 25 mm

Malleable Ribbon retractor 76 x 25 mm



20169-18

Fixierelement mit Verzahnung passend für
20165-10 -12 -14, 20166-00, 20169-00



Fixation element with dovetailing for
20165-10 -12 -14, 20166-00, 20169-00



20169-40

Querstange passend für 20165-10 -12 -14,
20166-00




Cross bar for 20165-10 -12 -14, 20166-00




20169-00

IMA Retraktor komplett bestehend aus
20169-10 Rahmen,
20169-12 Doppel-Aufsteckvalve,
20169-14 Doppel-Aufsteckvalve mit Nute
 zur Befestigung des T-Gestells,
20169-16 T-Halterung,
20169-18 Fixierelement mit Verzahnung
 (2 Stück),
20169-20 Cooley Drahtvalve klein (2 Stück),
20169-22 Cooley Drahtvalve medium,
20169-24 Cooley Drahtvalve groß,
20169-26 biegsame Ribbonvalve (2 Stück)

IMA Retractor complete consisting of
20169-10 Frame,
20169-12 Double fixation blade,
20169-14 Double fixation blade with notch
 for fixation to T-track,
20169-16 T-frame,
20169-18 Fixation element with dovetailing
 (2 pieces),
20169-20 Cooley small retractors
 (2 pieces),
20169-22 Cooley medium retractor,
20169-24 Cooley large retractor,
20169-26 malleable Ribbon retractors
 (2 pieces)





20170-00

Atrium Retraktor Set komplett
bestehend aus

20170-02 Zugstange
20170-30 Anlegezange 30 cm
20170-04 Valve, 30 x 35 mm
20170-06 Valve, 40 x 35 mm
20170-08 Valve, 50 x 35 mm
20170-10 Valve, 50 x 45 mm
20170-12 Valve, 60 x 45 mm
20170-14 Valve, 70 x 45 mm

Atrial Retractor Set complete
consisting of

20170-02 Pull rod
20170-30 Application forceps 30 cm
20170-04 Valve, 30 x 35 mm
20170-06 Valve, 40 x 35 mm
20170-08 Valve, 50 x 35 mm
20170-10 Valve, 50 x 45 mm
20170-12 Valve, 60 x 45 mm
20170-14 Valve, 70 x 45 mm



20170-30

Anlegezange für Atriumretractor
(ohne Valve)




Application forceps for atrial retractor
(without valve)



20170-02

Zugstange allein für Atriumretractoren

Pull rod for atrial retractor



20821-30



MICTEC DeBakey Klemme, 65 mm gebogen,
2x3 DeBakey Zähne, 360 mm


MICTEC DeBakey forceps, 65 mm curved,
2x3 DeBakey teeth, 360 mm

20821-31



MICTEC DeBakey Klemme, 65 mm gebogen,
1x2 DeBakey Zähne, 360 mm

MICTEC DeBakey forceps, 65 mm curved,
1x2 DeBakey teeth, 360 mm



20821-34



MICTEC DeBakey Klemme, 85 mm gebogen,
2x3 Zähne, 360 mm


MICTEC DeBakey forceps, 85 mm curved,
2x3 DeBakey teeth, 360 mm

20821-35



MICTEC DeBakey Klemme, 85 mm gebogen,
1x2 DeBakey Zähne, 360 mm

MICTEC DeBakey forceps, 85 mm curved,
1x2 DeBakey teeth, 360 mm



20821-32



MICTEC DeBakey Klemme, 96 mm gebogen,
2x3 DeBakey Zähne, 360 mm


MICTEC DeBakey forceps, 96 mm curved,
2x3 DeBakey teeth, 360 mm

20821-33



MICTEC DeBakey Klemme, 96 mm gebogen,
1x2 DeBakey Zähne, 360 mm

MICTEC DeBakey forceps, 96 mm curved,
1x2 DeBakey teeth, 360 mm



1/2

1/2



1/1

22364-07
7,5 cm / 3"



1/1

22364-08
8,5 cm / 3 1/2"



1/1

22364-10
10,5 cm / 4 1/4"




1/1

22365-07
7 cm / 2 3/4"



1/1

22365-08
8 cm / 3 1/4"




1/1

22365-10
10 cm / 4"



DE BAKES
22364-XX - 22365-XX



1/1




1/2

22366-00
Gregory Klemme, nach links unten gebogen,
9,5 cm
Gregory clamp, curved down left, 3 5/8"



1/2

22366-02
Gregory Klemme, nach rechts unten gebogen,
9,5 cm
Gregory clamp, curved down right, 3 5/8"



1/1



1/2

1/1

22367-23
Anlegezange für DeBakey Bulldogklemmen, 23 cm
Applying forceps for DeBakey Bulldog clamps, 9"



1/2



GLOVER
22370-XX - 22371-XX



1/1

22370-06
6,0 cm / 2 1/4"



1/1

22370-07
7,0 cm / 2 3/4"



1/1

22370-09
9,0 cm / 3 1/2"



1/1

22371-06
5,5 cm / 2"





1/1

22371-07
6,5 cm / 2 1/2"



1/1

22371-09
8,5 cm / 3 3/4"



2:1

08104-XX Atraumatische Mini-Bulldogklemmen, Titan
08104-XX Atraumatic Mini Bulldog clamps, Titanium

- extrem leicht
- korrosions- und rostbeständig
- bruchsicher
- fein gezahnt
- sehr platzsparend im Vergleich zu herkömmlichen Ringklemmen

- extreme light weight
- corrosion and rust-resistant
- unbreakable
- fine serrated
- very space-saving compared with conventional ring clamps




M1/1	Art.Nr. Art.No.	Länge Length	Maullänge Jaw	Gewicht (g) Weight(g)	Typ Type
	08104-00	30	9	1	V
	08104-01	30	9	1	A
	08104-02	35	13	1	V
	08104-03	35	13	1	A
	08104-04	40	14	1	V
	08104-05	40	14	1	A
	08104-06	50	23	1,5	V
	08104-07	50	23	1,5	A
	08104-10	30	9	1	V
	08104-11	30	9	1	A
	08104-12	35	13	1	V
	08104-13	35	13	1	A
	08104-14	40	14	1	V
	08104-15	40	14	1	A
	08104-16	48	22	1,5	V
	08104-17	48	22	1,5	A
	08104-20	30	10	1	V
	08104-21	30	10	1	A
	08104-22	35	14	1	V
	08104-23	35	14	1	A
	08104-24	40	15	1	V
	08104-25	40	15	1	A
	08104-26	45	22	1,5	V
	08104-27	45	22	1,5	A

A = Arteria; Pressdruck ca. 220 g; closing pressure approx 220 g
V = Vena; Pressdruck ca. 110 g; closing pressure approx 110 g

08104-99

Anlege- und Entfernungszange für Titan Mini
Bulldogklemmen, 24 cm
Applying Forceps for Titan Mini Bulldog clamps,
24 cm/9½"




25°

45°

60°

90°

125°



04362-00

04362-01

04362-02

04362-03

04362-04

IPERCUT®

04362-05

04362-06

04362-07

04362-08

04362-09

04362-00 - 04362-04

Diethrich Koronarschere, 180 mm

Diethrich Coronary scissors, 7"

04362-05 - 04362-09

IPERCUT® Diethrich Koronarschere, 180 mm

IPERCUT® Diethrich Coronary scissors, 7"

IPERCUT® Ausführung
IPERCUT® Model

IPERCUT® Ausführung
IPERCUT® Model


25°

45°

60°

90°

125°



04362-10

04362-11

04362-12

04362-13

04362-14

IPERCUT®

04362-15

04362-16

04362-17

04362-18



04362-19

04362-10 - 04362-14

Diethrich Koronarschere, sehr feines kurzes Blatt, 180 mm
Diethrich Coronary scissors, very fine short blade, 7"

04362-15 - 04362-19


IPERCUT® Diethrich Koronarschere, sehr feines kurzes Blatt, 180 mm
IPERCUT® Diethrich Coronary scissors, very fine short blade, 7"



IPERCUT® **04362-30** **04362-31** **04362-32** **04362-33** **04362-34**

04362-XX



IPERCUT® Diethrich Koronarschere, extra delikat, 180 mm
IPERCUT® Diethrich Coronary scissors, extra delicate, 7"



04362-40

Favoloro Koronarschere, sp/sp, 170 mm
Favoloro Coronary scissors, sh/sh, 6¾"

Andere Winkel und Modelle auf Anfrage - Further angles and models on request




1810X-XX
DIMICRON® Nadelhalter
DIMICRON® Needle holder

Empfohlen für Nahtmaterial der Größe 4-0 und kleiner
Recommended for suture size 4-0 and smaller

M 1/1	mm	130	150	160	180	220
						
0,8		0,8 x 11	0,8 x 11	0,8 x 11	0,8 x 13	0,8 x 13
		18100-13	18100-15	18100-16	18100-18	18100-22
						
0,8		0,8 x 11	0,8 x 11	0,8 x 11	0,8 x 13	0,8 x 13
		18101-13	18101-15	18101-16	18101-18	18101-22

 mit Sperre / with ratchet



18100-XX
DIMICRON® Nadelhalter
Version Ryder
DIMICRON® Needle holder
Ryder Style


Empfohlen für Nahtmaterial der Größe 6-0 und kleiner
Recommended for suture size 6-0 and smaller

M 1/1	mm	130	150	160	180	220
						
0,8		0,8 x 11	0,8 x 11	0,8 x 11	0,8 x 13	0,8 x 13
		18100-63	18100-65	18100-66	18100-68	18100-72

 mit Sperre / with ratchet

DUFNER DIMICRON®-Nadelhalter verfügen über eine spezielle, feinstrukturierte Maulbeschichtung, die keine relevanten Einkerbungen an der Nadel hinterläßt. Auch die Maulkanten sind sorgfältig entschärft, um Quetschungen und Einschnitte, besonders bei monofilem Nahtmaterial, möglichst zu vermeiden.

DUFNER DIMICRON® needle holders have a special microstructured jaw coating which does not leave jags or nicks on the needle. The edges of the jaws have been carefully take off in order to avoid pinching and nicking as much as possible, especially when using mono-filament suture material.



06903-XX-010

Mikro Ciradur Pinzetten mit Führungsstift,
Rundgriff längsgerillt, kurze Feder
Micro Ciradur Forceps with guiding pin,
round handle length corrugated, short spring

NEU/NEW

Das neuartige Griffdesign bietet ergonomisch,
feinfühlig und sichere Handhabung, sowie
verbesserte Reinigung.

The new handle design offers you ergonomic,
sensible and save action, as well as more easy
cleaning.



M 1/1

mm

150

180

210

230



6 x 0,3 mm
DIMICRON®, gerade
DIMICRON®, straight

06903-00-010

06903-01-010



6 x 0,3 mm
DIMICRON®, gebogen
DIMICRON®, curved

06903-04-010

06903-05-010



6 x 0,7 mm
DIMICRON®, gerade
DIMICRON®, straight

06903-08-010

06903-09-010

06903-10-010

06903-11-010



6 x 0,7 mm
DIMICRON®, gebogen
DIMICRON®, curved

06903-12-010

06903-13-010

06903-14-010

06903-15-010



6 x 0,3 mm, 1x2 Z./Teeth,
DIMICRON®, gerade
DIMICRON®, straight

06903-16-010

06903-17-010



6 x 0,3 mm, 1x2 Z./Teeth,
DIMICRON®, gebogen
DIMICRON®, curved

06903-20-010

06903-21-010



6 x 0,7 mm, 1x2 Z./Teeth,
DIMICRON®, gerade
DIMICRON®, straight

06903-24-010

06903-25-010

06903-26-010

06903-27-010



6 x 0,7 mm, 1x2 Z./Teeth,
DIMICRON®, gebogen
DIMICRON®, curved

06903-28-010

06903-29-010

06903-30-010

06903-31-010



1,0 x 0,5 mm
DIMICRON®
DIMICRON®

06903-32-010

06903-33-010

06903-34-010

06903-35-010



2,0 x 1,0 mm
DIMICRON®
DIMICRON®

06903-36-010

06903-37-010

06903-38-010

06903-39-010



Atrauma 1,2 mm
Atrauma 1.2 mm

06903-40-010

06903-41-010

06903-42-010

06903-43-010



70373-56

DUFNER Sterilisierbox 540 x 255 x 75 mm,
aus Edelstahl mit Deckel bestehend aus
Unterteil 70373-61, Deckel 70373-62,
Lagerungsgestell 70373-65

DUFNER Sterilization box stainless steel,
540 x 255 x 75 mm, consisting of Lower
box 70373-61, Cover 70373-62, Store rack
70373-65



Technische Änderungen vorbehalten. Dieser Prospekt darf ausschließlich zur Anbietung und dem An- und Verkauf unserer Produkte dienen. Reproduktion, auch auszugsweise, durch irgendeine Form (z.B. Fotokopie, elektronische Verfahren oder andere Arten der Vervielfältigung), ist verboten und bedarf der schriftlichen Genehmigung unseres Hauses. Bei Mißbrauch behalten wir uns Regreßmaßnahmen vor.

Subject to technical modifications. This catalogue to be used for no other purpose than offering, buying and selling of our products. Reprinting, even partially, by any means (e.g. electronic, mechanical, photocopying or others) is not allowed and need our prior written permission. By misuse we reserve the right for recourse measures.



DUFNER
Instrumente GmbH
Fabrik ärztlicher Instrumente
Medizintechnik
Postfach 4149
D-78506 Tuttlingen
Telefon ++49(0)7461-3697
Telefax ++49(0)7461-79419
E-mail: info@dufner-tuttlingen.de
www.dufner-tuttlingen.de

DUFNER trade marks

- TOP DUR®**
Tungsten carbide instruments
- DIRONDAL®**
Round edge needle holders
- DIMICRON®**
Needle holders with micro spray tip
- IPERCUT®**
Scissors with 2 different cutting edges
- MICTEC®**
Instrumental equipment for MIS
- MICASEPT®**
Compact MIS instruments
- CLICASEPT®**
Modular MIS instruments
- DIROVISION®**
Endoscopic camera systems
- DIROLIGHT®**
Cold light sources
- DIROFLATOR®**
Insufflation units
- DILAVATOR®**
Suction/irrigation units
- CIRADUR®**
Hard surface instruments
- DICRATEC®**
Instruments for ambitious surgery



DUFNER bietet Qualitätsinstrumente für die verschiedensten chirurgischen Fachgebiete. Fordern Sie bitte unsere Spezialkataloge an.

DUFNER offers quality instruments for different surgical fields. Please contact us and order our special catalogues.